



MANUAL DO USUÁRIO



31 3595-0310

WWW.GIRABEBEDOUROS.COM.BR



PARABÉNS!

VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO
DE ALTA QUALIDADE!



O APARELHO SE DESTINA AO USO COM ÁGUA QUE
ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE

PARA OBTER O MÁXIMO RENDIMENTO, CONSUMO MÍNIMO DE
ENERGIA E MAIOR DURABILIDADE, SUGERIMOS LER COM ATENÇÃO
E SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL.



1 - Itens que acompanham seu produto:

- 01 Manual de instruções;
- 01 Mangueira de saída água de 3/4" X 1,20m;

2 - Instalação: Uma instalação adequada é fundamental para o bom desempenho do seu Bebedouro e deve seguir as instruções abaixo: escolha um local com superfície plana, longe de fontes de calor (*fogões, estufas, fornos*), com boa ventilação e sem incidência direta de luz solar.

Certifique-se de que exista uma tomada elétrica exclusiva e compatível com a tensão 127 V ou 220 V. A tensão correta está descrita na etiqueta de identificação do produto. Não utilize extensões ou "benjamins". Potência nominal:280W.

O local escolhido deve possibilitar um distanciamento mínimo de 10 cm (na parte traseira e nas laterais do seu Bebedouro), paredes, móveis ou qualquer outro obstáculo que prejudique a ventilação.

O seu bebedouro deve ser instalado em locais cuja pressão da água seja superior a 29 kPa (0,4 kgf/cm²) e inferior a 400 kPa (4,0 kgf/cm²).

Observação: para locais cuja pressão é superior a 400 kPa deve ser instalado um regulador de pressão (não acompanha o produto).

Temperatura mínima e máxima em °C : 2-42 °C. Capacidade mínima e máxima de entrada de água no reservatório é de:0 a 200 litros.

Utilize canos e conexões hidráulicas atóxicas de 1/2" para entrada de água e de 1/2" para saída também.



3- Higienização e Limpeza: Para limpeza externa desligue o aparelho retirando o plugue da rede elétrica e utilize apenas um pano macio umedecido em água ou detergente neutro. Não utilize álcool, ácidos, sapólios ou esponjas de aço.

Para limpeza interna, ainda com o bebedouro desligado, retire a tampa do reservatório, e higienize com o lado da esponja macia e detergente neutro, enxague até eliminar por completo todos os vestígios de sabão. A limpeza do reservatório deve ser feita periodicamente, junto com a troca do filtro.

4 - Controle da Temperatura da Água: Seu bebedouro é equipado com um termostato para controlar a temperatura da água (*localizado na parte lateral*). Ele vem ajustado de fábrica na posição média. Recomendamos utilizá-lo nesta posição para melhor aproveitamento, eficiência e economia de energia.

MANTER O THERMOSTATO SEMPRE NO NUMERO 3. CONFORME SAÍDA DE FÁBRICA.

Girando o botão do termostato no sentido horário diminui-se a temperatura da água e, no sentido contrário, aumenta-se. O termostato na posição "O" ou "DESL." indica que o purificador está desligado.

5 - Informações Importantes: Desligue seu bebedouro da tomada para qualquer manutenção ou quando não for usá-lo por períodos prolongados.

É normal que as laterais do seu bebedouro aqueçam;

Não retire a etiqueta de identificação do produto. Sem esta etiqueta o produto perde a garantia;

Ao utilizar seu bebedouro pela primeira vez ou ao reutilizá-lo depois de um tempo sem utilização espere por aproximadamente de acordo com os modelos abaixo o tempo de refrigeração para que a água atinja a temperatura desejada.



Tempo adequado para refrigeração de acordo com os modelos abaixo:

GIRA-020 – 2h Para Refrigeração adequada

GIRA-025 – 2h Para Refrigeração adequada

GIRA-050 – 6h Para Refrigeração adequada

GIRA-0100 – 8h Para Refrigeração adequada

GIRA-0200 – 8h Para Refrigeração adequada

SOLUÇÕES DE EVENTUAIS PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Bebedouro não está gelando	Tomada Desconectada	Certifique-se que a tomada esteja conectada na tensão correta do produto.
	Termostato Desligado	Coloque o Termostato na posição acima do zero
	Falta de Energia Elétrica.	Contate sua operadora de energia.
Não sai água nas torneiras	Água Congelada	Verifique a posição do termostato. Abra a tampa superior e se a água estiver congelada, volte o termostato para a posição menor.
CASO NÃO SEJA NENHUMA DAS OPÇÕES ACIMA ENTRE EM CONTATO CONOSCO.		



Não ligue seu bebedouro sem água;

Não deve ser utilizado para quaisquer outros tipos de bebidas. Este procedimento pode danificar o produto e ocasionar a perda de garantia; Produto tem 12 meses de garantia, a contar da emissão da nota fiscal.

O seu bebedouro possui grau de proteção IPX0 e foi projetado para ser utilizado em ambientes internos;

Se o cabo de alimentação for danificado ele deve ser substituído pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos;

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho;



TERMO DE GARANTIA

1 - Garantia das Torneiras:

A garantia das torneiras é de 30 dias para avarias e defeitos de fábrica. Após esse período, qualquer eventual defeito resultante de uso inadequado ou desgaste normal será de responsabilidade do cliente e exigirá a substituição por conta própria.

2 - Voltagem do Bebedouro:

É fundamental observar que nosso bebedouro não é bivolt. Portanto, é crucial que seja conectado à voltagem correta para evitar danos ao produto durante o funcionamento.

3 - Termostato e Níveis de Operação:

O termostato do bebedouro possui configuração padrão de 01 a 07 níveis. Recomendamos que seja ajustado para o nível 03 para otimizar o desempenho. Operar o bebedouro nos níveis 06/07 pode sobrecarregar o compressor, resultando em danos ao produto, inclusive a queima do motor.

4 - Instalação e Pressão da Água:

É indicado que o bebedouro seja conectado diretamente à água da caixa. Caso seja necessário ligá-lo à água da rua, é imprescindível o uso de uma válvula redutora de pressão para evitar vazamentos. A ausência dessa válvula pode comprometer o funcionamento adequado do equipamento.

5 - Troca do Filtro:

Recomendamos a troca do filtro a cada 6 meses, porém, dependendo do fluxo de uso, pode ser necessária uma substituição antecipada. A responsabilidade pela troca do filtro é exclusiva do cliente.



6 - Manuseio do Produto:

O bebedouro não deve ser movido com o reservatório cheio. Em caso de necessidade de transporte, é crucial esvaziá-lo completamente, pois o manuseio com o reservatório cheio pode danificá-lo.

7 - Manutenção durante o Período de Garantia:

É importante destacar que qualquer tentativa de manutenção ou reparo durante o período de garantia sem autorização prévia da empresa resultará na perda total da garantia. Além disso, quaisquer custos decorrentes de reparos não autorizados serão de responsabilidade exclusiva do cliente.

8 - Alterações na Estrutura:

Qualquer modificação na estrutura do bebedouro resultará na perda da garantia. Portanto, é fundamental evitar alterações não autorizadas que possam comprometer o funcionamento adequado do equipamento.

9 - Capacidade de Atendimento:

Cada modelo de bebedouro é projetado para atender a um fluxo específico de pessoas. Caso o uso exceda essa capacidade recomendada, o bebedouro pode não ser capaz de atender à demanda de refrigeração. Esse aspecto é de total responsabilidade do cliente e não está coberto pela garantia.

10 - Quanto ao Frete:

Quando o frete é FOB (por conta do cliente), não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais danos que possam ocorrer durante o transporte. Nesse sentido, o cliente se torna inteiramente responsável por quaisquer prejuízos causados ao produto.

11 - Quanto a Exposição do Produto:

No que tange ao uso em áreas externas, desaconselhamos veementemente sua utilização em locais onde o produto ficará exposto às intempéries como sol e chuva. Tal prática é inadequada e pode acarretar problemas ao produto.



12 - Em casos que demandem o envio do produto para nossa fábrica:

Para manutenção e/ou troca não providenciamos um substituto para ocupar o seu lugar durante esse período. Este procedimento não está contemplado em nossos termos e condições.

13 - Assistência Técnica e Prazo de Atendimento:

O prazo para assistência técnica e manutenção é de até 30 dias úteis. Ressaltamos que não possuímos assistência técnica autorizada fora da cidade de Betim-MG. Em casos de necessidade, o produto deve ser enviado para nossa fábrica. Recomendamos seguir corretamente os procedimentos indicados pelo nosso SAC para garantir um atendimento eficiente.

14 - Uso Indevido:

Se for constatado que o produto apresenta defeitos decorrentes de uso indevido (mau uso) ou instalação inadequada, o cliente perde o direito à garantia. Nessa situação, a responsabilidade pela manutenção do bebedouro será do cliente.

Caso o produto seja enviado à fábrica e os defeitos sejam confirmados, o cliente poderá optar por realizar a manutenção do produto, arcando com os custos correspondentes. Se optar por não realizar a manutenção, o cliente será responsável apenas pelo pagamento do frete para o retorno do produto.

Essa cláusula protege a empresa de custos indevidos relacionados a danos causados por erros do cliente, garantindo que apenas problemas legítimos sejam cobertos pela garantia.

O prazo de 30 dias úteis pode se estender dependendo da região e época do ano, lembrando que nossa equipe fará de todo o possível para solucionar tudo de forma rápida e satisfatória.



15 - Devolução:

Para compras realizadas fora do estabelecimento físico (como pela internet ou telefone), o consumidor tem o direito de desistir da compra em até 7 dias corridos a partir do recebimento do produto. Esse prazo também se aplica para a devolução de produtos com avarias físicas decorrentes do transporte.

Observações adicionais:

- 1. Nossa garantia abrange exclusivamente defeitos de fabricação.**
Defeitos decorrentes de uso excessivo ou mau uso não estão contemplados em nossos termos de garantia.
- 2. É importante ressaltar que a garantia tem início a partir da data de emissão da nota fiscal.**

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais
Diretoria

GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda.



GIRA BEBEDOUROS É SINÔNIMO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO!

**TODOS OS NOSSOS PRODUTOS POSSUEM 12 MESES DE GARANTIA
E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.**



📞 31 3595-0310

WWW.GIRABEBEDOUROS.COM.BR



AGRADECemos a preferêNCIA

CONTATOS

GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda.

CNPJ: 35.329.353/0001-14

Contato: 31 3595-0310 | 31 99313-8940 | 31 97501-0013
Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, nº 9993 – Bairro Laranjeiras
Betim/MG – CEP: 32.676-265

E-mail: contatogira@girabebedouros.com | comercial@girabebedouros.com
vendas2@girabebedouros.com | comercial1@girabebedouros.com

WWW.GIRABEBEDOUROS.COM.BR